Actualités du 18 novembre 2025

Fin des observations pour les ravageurs en céréales !



Escourgeon au stade tallage (BBCH25)

La grande majorité des escourgeons a désormais atteint le stade tallage (BBCH 25), tandis que les froments se situent entre les stades 1 et 3 feuilles (BBCH 11-13). Les observations réalisées ce lundi 17/11 montrent **des populations de pucerons faibles :** sur les 22 parcelles observées, 11 ne présentaient aucun puceron. Dans les autres, le taux de colonisation varie de 1 à 14 %.

Les conditions météorologiques prévues pour les prochains jours devraient empêcher le développement des populations de pucerons dans les cultures. En effet, les températures annoncées sont nettement plus froides, avec des gelées nocturnes attendues ce week-end. Dans certaines régions, des pluies sont également prévues.
Si vous n'avez pas encore appliqué d'insecticide cette saison, il est recommandé **d'observer vos parcelles avant l'arrivée de l'hiver** afin d'évaluer la nécessité d'un traitement. Pour rappel le seuil d'intervention est fixé lorsque **10 % de plantes sont colonisées par au moins un puceron**. Si les observations réalisées indiquent un niveau de colonisation inférieur à ce seuil, aucune intervention phytosanitaire n'est justifiée. Par ailleurs, la majorité des variétés d'escourgeons présentent une tolérance ou une résistance vis-à-vis de la JNO ; un traitement n'est dès lors envisageable que dans le cas de variétés sensibles.

Liste (non exhaustive) de variétés tolérantes à la JNO : **Alienor, Carrousel, Fascination, Frimousse, Integral, KWS Chilis, KWS Futuris, LG Carpenter, LG Zao, LG Zefira, LG Zelda, LG Zorica, LG Zoro** et **Ovalie.** Les variétés **SY Kestrel, SY Sparoo** et **SY Zoomba** sont résistantes à la JNO. Dès lors, même si des pucerons y étaient observés en grand nombre, ces variétés ne justifieraient **pas de traitement insecticide.**

La liste des produits autorisés (herbicides, insecticides, etc.) est disponible directement sur Phytoweb ou sur notre site https://centrespilotes.be/cp/cepicop/cereales/produits-autorises/

Ces éléments permettent de clôturer la première phase de surveillance, qui pourrait être réactivée si les températures remontaient durablement au-delà de 10–12 °C sans gel destructeur entre-temps. Quelques observations seront réalisées en sortie d'hiver (février-mars) selon la sévérité de l'hiver et le stade des dernières céréales semées.

Groupe « ravageurs », G. Wain

Semis de pois protéagineux d'hiver et de féverole d'hiver : toujours d'actualité jusqu'à début décembre !

Les conditions de cette fin d'automne restent favorables à la mise en place des semis de pois protéagineux d'hiver et de féverole d'hiver, qui peuvent encore être réalisés jusqu'au début du mois de décembre. Pour les agriculteurs n'ayant pas encore semé, la fenêtre reste donc ouverte.

Les recommandations techniques habituelles restent d'application :

- Pois protéagineux d'hiver : semer à 80 graines/m².
- Féverole d'hiver : semer entre 25 et 35 graines/m².

Actualités du 18 novembre 2025

Pour davantage d'informations, notamment sur l'itinéraire technique des cultures associées « froment – protéagineux d'hiver », les densités de semis, le choix variétal ou les résultats d'essais 2025, nous vous invitions à consulter les deux avertissements du 21 octobre, accessibles via les liens suivants :

- Avertissement sur les pois protéagineux d'hiver et la féverole d'hiver
- Avertissement sur les associations froment-protéagineux d'hiver

N'hésitez pas également à vous renseigner auprès de vos fournisseurs habituels concernant la disponibilité des semences et les options variétales encore accessibles.



Pois d'hiver et féverole d'hiver

L. Detilleux

Livre Blanc Céréales – 18 février 2026

Les acteurs wallons de la recherche et du développement actifs dans le secteur des céréales ont le plaisir de vous inviter aux séances d'information consacrée au « Livre Blanc Céréales ».

- Date : mercredi 18 février 2026
- Lieu : Espace Senghor - 11 Avenue de la Faculté d'Agronomie, Gembloux

Deux séances sont prévues, présentant le même contenu :

- Matin : 9h00 (accueil dès 8h30)
- Après-midi : 14h00 (accueil dès 13h30)

Pour toute question ou information complémentaire : info@cepicop.be – 081/62.21.39

Actualités du 18 novembre 2025

Avertissements CePiCOP 2025 – Donnez votre avis

La saison des avertissements touche à sa fin (voir l'avertissement « Fin de saison pour les avertissements »). Pour continuer à vous fournir des informations de qualité, nous avons besoin de votre avis sur cette saison d'avertissements en **céréales** et en **colza**. Pourriez-vous consacrer quelques minutes (5 à 10 min) pour compléter le sondage ci-dessous ?

Lien vers le sondage **:** https://forms.gle/TBEuqiEKHT1Wn2ad8

Nous tenons également à remercier chaleureusement toutes les personnes qui suivent régulièrement nos avertissements ainsi que nos partenaires, dont les observations et contributions à la rédaction en assurent la qualité et la pertinence.

Fin de saison pour les avertissements !

La saison des avertissements d'automne touche à sa fin avec ce dernier communiqué !

Un grand merci pour votre fidélité tout au long de cette période. Nous adressons également notre sincère gratitude à nos partenaires, dont le soutien précieux nous permet de vous offrir des informations complètes et de qualité. Merci à tous et toutes !

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question technique au cours des prochaines semaines. En attendant, nous vous souhaitons une excellente fin d'année et vous donnons rendez-vous pour la reprise des avertissements fin février – début mars.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le CePiCOP

Contacts généraux :
✉ : info@cepicop.be
☏ : 081/62.21.39
Site internet :
: https://centrespilotes.be/cp/cepicop/ *(ou via la QR code ci-contre)*
Réseaux sociaux :

Ceci est le dernier avertissement pour cet automne 2025. Des avis ponctuels pourront éventuellement être diffusés au cours de l'hiver, en fonction des conditions ou d'autres actualités.

Réalisé grâce au concours et au soutien de nos partenaires :

Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du CePiCOP